

Courge Sucrine du Berry

Fiche descriptive

Cette fiche descriptive est le résultat de travaux menés par l'URGC de 2022 à 2025 en coopération et à l'écoute de tous les acteurs de la variété : jardiniers, maraîchers, restaurateurs et semenciers, mais également le CRRG des Hauts de France et les experts du GEVES. Ces travaux ont été financés par le fond Collection et Biodiversité.

Les chiffres entre parenthèses indiquent les correspondances lorsqu'elles existent avec les références internationales UPOV/OCVV. Certains degrés d'expressions spécifiques ont été ajoutés ou adaptés (par exemple pour la couleur, la forme).

Les degrés d'expression qui décrivent la Sucrine du Berry pour chaque caractère correspondent aux cases remplies en orange et à la mention (*Sucrine B*). Lorsque c'est possible, les notes UPOV associées sont précisées.

Les variétés de référence lorsqu'elles sont connues pour les autres degrés d'expression sont aussi indiquées (*en italique*).

A titre d'information complémentaire, des repères sont indiqués pour savoir quand évaluer les différents caractères :



A mesurer en juin/juillet, lorsqu'il y a des fleurs et des jeunes fruits



A mesurer en juillet/août, lorsque le fruit est à taille maximale mais encore vert et toujours sur le pied



A mesurer en octobre/novembre, lorsque le fruit est mûr et récolté

Plante et feuille



Longueur de la tige principale (3)

Courte	Moyenne	Longue (<i>Sucrine B</i> , 7)
--------	---------	-----------------------------------



Longueur des entrenoeuds (tige entre la 9ème et 10ème feuille)

Très court	Courte	Moyenne (<i>Sucrine B</i>)	Longue
------------	--------	---------------------------------	--------



Intensité de la couleur verte de la feuille (6)

Vert jaune (<i>Ponca</i>)	Vert (<i>Longue de Nice</i>)	Vert foncé (<i>Sucrine B</i> , 8)
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------



Intensité de la couleur verte des jeunes fruits (14)

Au stade fruit de taille d'une orange (5 jours après l'ouverture de la fleur).






Très faible	Faible (<i>Ponca</i>)	Moyenne	Forte (<i>Sucrine B</i> , 7)
-------------	----------------------------	---------	----------------------------------



Macules (tâches argentées) sur les feuilles (15)


Absentes (<i>Ponca</i>)	Présentes (<i>Sucrine B</i> , 9)
	


 Degré de découpe des feuilles (5)		
Entier ou peu incisé (Ponca)	Moyennement incisé (Sucrine B, 2)	Fortement incisé (ref.)
		

 Profil à la base (24)				
En relief (Trombolino)	Plan (Sucrine B, 2)	Légèrement creux (Tancheese)	Modérément déprimé (Futsu K)	Creux (Muscade)
				

Fruit

 Forme du fruit : degré de piriforme		
1	2	3
	 (Sucrine B)*	 (Sucrine B)*
4	5	6
 (Sucrine B)*		 (Butternut)



 Profil au sommet (25)		
Déprimé (Muscade)	Plan (Sucrine B, 2)	Protubérant (Trombolino d'A)
		

 Profondeur des cannelures (28)			
Absente à très peu profonde (Sucrine B, 1)	Peu profonde (Tancheese)	Moyennement profonde (Futsu K)	Profonde (Muscade)
			

*A noter que le ratio Longueur/diamètre maximal est petit : 1,5 environ

**Couleur majoritaire de l'épiderme du fruit à maturité (31)**

Bistre orange sur fond vert (<i>Sucrine B</i>)	Crème (<i>Sunset</i>)	Jaune (<i>Aegean gold</i>)
Orange	Orange-marron (<i>Muscade, Ponca</i>)	Marron (<i>Hyuaga</i>)

**Intensité de la Marbrure (29-30)**

Absent ou très Faible (<i>Sucrine B, 1</i>)	Moyenne	Forte (<i>Ponca</i>)
		

**Pruine de l'épiderme (33)**

(Poussière blanche sur la peau du fruit)

Présente (<i>Sucrine B, 1</i>)	Absente
	

**Dimension des fruits (31-32-34)**

Longueur				
Très court	Court (<i>Ponca</i>)	Moyen (<i>Muscade</i>)	Long (<i>Aegean gold</i>)	Très long (<i>L. de Nice</i>)
	(<i>Sucrine B, 2 à 5</i>) 15 à 30 cm			
Diamètre maximal (largeur)				
	Petit (<i>Ponca</i>)	Moyen (<i>Plaine de Naples</i>)	Grand (<i>Muscade</i>)	
	(<i>Sucrine B, 3 à 5</i>) 10 à 15 cm			

**Diamètre de la cicatrice pistillaire (florale) (38)**

petite (<i>Trombolino d'A</i>)	Moyenne (<i>Longue de Nice</i>)	Grande (<i>Tancheese</i>)
(<i>Sucrine B, 3 à 4</i>), 9 à 13 mm		

**Couleur principale de la chair (36)**

Crème	Jaune	Orange (<i>Ponca ou Tancheese</i>)	Orange vif (<i>Sucrine B</i>)
-------	-------	---	------------------------------------

**Couleur de la graine (41)**

Blanc gris	Crème (<i>Sucrine B, 1</i>)	Jaune (<i>Nippon, Nugget</i>)	Marron clair (<i>Longue de Nice</i>)
------------	----------------------------------	------------------------------------	---